


[illegible]

68А	Токарь 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(65А)	Токарь 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70А	Токарь 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(65А)	Токарь 6 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75А	Фрезеровщик 5 разряда	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76	Фрезеровщик 5 разряда	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
78А	Фрезеровщик 3 разряда	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
137	Слесарь-сборщик 5 разряда	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
138	Токарь-расточник 3 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
139	Слесарь-электрик	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
140	Слесарь	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
141	Оператор станков 2 разряда	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
142	Шлифовщик 2 разряда	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 18.06.2021.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор  Ялчевич А. А.

18.06.2021

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по производству  Каш И. В.

(дата)

Специалист по охране труда  Остапенко О. А.

(дата)

Юрист  Смирнова Е. А.

05.07.21

Представитель профсоюза, бригадир слесарей МСР  Смирнов И. Г.

18.06.21

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2133  Кравцова Елена Владимировна

18.06.2021